

## Patiënteninformatie




## Trommelvliesbuisjes

## Inleiding

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Met deze folder willen wij u informeren over deze ingreep.

## Waarom krijgt uw kind buisjes?

Om goed te kunnen horen moet er voldoende lucht achter het trommelvlies zitten. Vanuit de neus, door de buis van Eustachius, wordt de juiste hoeveelheid lucht achter het trommelvlies geregeld. Het komt bij kinderen regelmatig voor dat deze niet goed werkt. Vervolgens kan er vocht in het middenoor komen met als gevolg dat het trommelvlies niet goed kan trillen. Uw kind hoort dan minder. Een andere reden voor het plaatsen van buisjes kan zijn dat uw kind regelmatig middenoorontsteking heeft.



Wat is een trommelvliesbuisje?

Een trommelvliesbuisje is een klein kunststof buisje, ter grootte van een halve luciferknop. Zoals de naam al aangeeft, wordt het buisje in het trommelvlies geplaatst. Bij de plaatsing van het buisje wordt het vocht uit het middenoor weggezogen. Het buisje zorgt voor verdere beluchting. Deze ingreep wordt dan ook wel middenoor beluchting genoemd.



Resultaat van de behandeling

In de meeste gevallen heeft het plaatsen van buisjes een positief effect op de chronische oorproblemen van uw kind. Buisjes worden meestal na verloop van tijd door het trommelvlies zelf weer afgestoten, gemiddeld na zes tot negen maanden. De buisjes kunnen dan in de gehoorgang blijven liggen of uit het oor vallen. In de meeste gevallen ziet of vindt u dit buisje niet terug omdat het zo klein is. Wanneer uw kind een oorontsteking heeft gehad, is de kans groter dat het buisje eruit valt. Als de buisjes eruit gevallen zijn, bekijkt de KNO-arts elke keer opnieuw of nieuwe buisjes noodzakelijk zijn.

### **Nuchter**

Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Een lege maag verkleint de kans op overgeven of verslikken in braaksel, tijdens of na de operatie. Dit betekent dat er na middernacht niet meer gegeten mag worden.

Borstvoeding kan tot 4 uur voor de opnametijd.

Tot 2 uur **vóór** de opnametijd mag uw kind nog water, thee of limonade drinken (geen melk of koolzuurhoudende drank).  
Bijvoorbeeld: Opnametijd is 7.15 uur, dan mag uw kind **vóór** 5.15 uur nog wat helder drinken.

Bij borstvoeding betekent dit bij een opnametijd van 7.15 uur, laatste voeding **vóór** 3.15 uur.

### **Pijnstilling na de ingreep**

Als uw kind pijn heeft, dan kunt u paracetamol geven.

### **Oren droog houden**

De oren moeten 2 weken droog blijven. Dus u kind mag niet zwemmen of in bad. Douchen vanaf de nek, het hoofd moet droog blijven.

### **Zwemmen na 2 weken, wat mag niet**

Aan het zwemmen is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat er niet diep gedoken mag worden. Er kan dan druk op de oren ontstaan, waardoor water naar binnen geperst wordt. Een startduik en in het waterspringen mag wel. Onder water zwemmen voor het A en B-diploma mag ook.

Wilt u toch wat doen om oorproblemen ten gevolge van zwemmen te voorkomen, dan kunt u de neusdruppelen met zoutwater of kinder Otrivindruppels na het zwemmen.

### **Oordoppen**

Door chloorwater zwellen de slijmvliezen op en gaan de neus, de ogen en oren vocht (slijm) maken. In het middenoor waar dit vocht ook geproduceerd wordt en zich ophoopt, kunnen bacteriën gaan groeien die dan een middenoorontsteking veroorzaken.

Deze slijmvorming doet zich natuurlijk ook voor bij mensen zonder buisjes, maar bij hen kan het vocht snel door de goed werkende buis van Eustachius afvloeien. Het zal duidelijk zijn, dat oordoppen

hiervoor helemaal geen bescherming bieden. Het probleem doet zich minder voor in water waar geen chloor aanwezig is.

Uw kind mag 2 weken na het plaatsen van de buisjes gewoon zwemmen en hoeft daarbij géén oordopjes te dragen. Met oordoppen mag nooit diep worden gedoken.

### **Controle**

De policonrole is na 6 weken, deze afspraak moet u zelf maken. Dit kan via het afsprakenbureau:

Telefoonnummer 0251- 265660.

Voor vragen kunt u bellen met de poli KNO:

Telefoonnummer 0251 – 265467.

Veel gestelde vragen na trommelvliesbuisjes:

### **Moeten de buisjes ook weer uit het trommelvlies gehaald worden?**

*Neer, het trommelvlies werkt de buisjes er vanzelf weer uit. Dit duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden, maar kan ook langer of korter duren.*

### **Wat moet ik doen als er een trommelvliesbuisje uit het oor gekomen is?**

*Zolang u kind geen klachten heeft hoeft u niets te doen.*

### **Wat moet ik doen bij een loopoor?**

*Blijft er steeds viezigheid en/of bloed uit het oor lopen bel dan naar de poli KNO. Zeker als het na 2-3 dagen nog steeds zo is. De KNO arts kan dan een recept schrijven voor oordruppels deze wordt naar uw eigen apotheek gefaxt.*

### **Mag ik het oor schoonmaken?**

*Uw mag alleen de oorschelp een beetje schoon maken, maar verder niet de gehoorgang.*

## **Rode Kruis Ziekenhuis**

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling KNO

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl

**T** : +31 (0) 251 26 5555

**W** : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

## **Zorg van de Zaak**

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.