

Patiënteninformatie



## Botversterkende medicijnen

U krijgt in overleg met uw behandelend arts botversterkende medicijnen. Een zeldzame maar ernstige bijwerking van botversterkende medicijnen is osteonecrose, ofwel beschadiging van het kaakbot. In deze folder vindt u hier meer uitleg over, en wat u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

### **Waarom krijgt u botversterkende medicijnen?**

In overleg met uw arts krijgt u botversterkende medicijnen. U krijgt deze medicijnen om ernstige complicaties (bijv. botbreuken) veroorzaakt door botmetastasen of botkanker, te voorkomen, of om de hoeveelheid calcium in uw bloed te verlagen wanneer deze te hoog is ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor.

### **Welke medicijnen krijgt u?**

Afhankelijk van uw aandoening krijgt u:

- zoledroninezuur: infuus
- pamidroninezuur (APD): infuus
- denosumab: injectie
- Clodroninezuur (Bonefos, Ostac)

### **Beschadiging van kaakbot**

Zeldzame maar ernstige bijwerking.

De kans is heel klein, maar het komt een enkele keer voor dat het kaakbot door de behandeling met botversterkende medicijnen beschadigd raakt. Dit kan ook nog gebeuren nadat u met de behandeling bent gestopt.

### **Hoe herkent u beschadiging van het kaakbot?**

Bij beschadiging van het kaakbot kunt u last krijgen van:

- loszittende kiezen en/of tanden
- pijn
- zwelling van het kaakbot
- zweren en/of pus in uw mond

Neem bij (één van) deze klachten meteen contact op met uw arts en tandarts.

### Risicofactoren

Het risico op beschadiging van kaakbot is groter:

- als u verschillende behandelingen voor kanker krijgt
- als u rookt
- bij tandvleesaandoeningen
- na het trekken van een kies of plaatsen van een implantaat door de tandarts
- als u niet regelmatig voor controle naar de tandarts gaat
- bij tandvleesaandoeningen
- als u eerder behandeld bent met een botversterkend medicijn

### Wat kunt u zelf doen?

Vraag uw arts om informatie over osteonecrose van de kaak voor u met de behandeling begint.

Besprek met uw arts of onderzoek bij de tandarts nodig is

Voor een zo klein mogelijk risico op beschadiging van het kaakbot is het belangrijk dat u:

- uw arts vraagt of eventueel eerst onderzoek en controle bij de tandarts nodig is voordat u met de behandeling met botversterkende medicijnen begint
- eventuele problemen met uw mond of gebit voor of tijdens de behandeling altijd met uw arts of verpleegkundige bespreekt

### Volg deze leefregels goed op:

- zorg voor een goede mondhygiëne
- ga regelmatig voor controle naar de tandarts en/of mondhygiënist
- zorg dat een eventueel kunstgebit goed past
- geef bij een eventuele behandeling bij de tandarts van tevoren door welk botversterkend medicijn u gebruikt
- geef klachten die kunnen wijzen op beschadiging van het kaakbot meteen door aan uw arts en tandarts: loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling, zweren en/of pus in uw mond

### Uw vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de arts die u het botversterkende medicijn heeft voorgeschreven. Of bij de afdeling van het ziekenhuis waar u het medicijn krijgt:

polikliniek interne geneeskunde 0251-783818  
dagbehandeling oncologie 0251-783737 (van maandag t/m vrijdag  
tussen 9.00 uur – 10.00 uur)

## **Rode Kruis Ziekenhuis**

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling Reumatologie

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl

**T** : +31 (0) 251 26 5555

**W** : rkz.nl



/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk



/RodeKruisZH



/company/rode-kruis-ziekenhuis

## **Zorg van de Zaak**

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.